

In base agli elementi da valutare previsti all'art. 9 del Disciplinare di Gara, la Commissione stabilisce che:

Punto A), Proposta tecnica presentata per l'esecuzione dei lavori attinenti alla preparazione delle superfici. (Sintetica descrizione della completa procedura che verrà utilizzata per la preparazione delle superfici).

In base alla conoscenza sia della tipologia di struttura sulla quale verrà effettuato l'intervento che delle condizioni al contorno e valutato quanto riportato al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico, la Commissione ritiene che sia da preferire la modalità di preparazione delle superfici da verniciare prevista al punto b) assegnandole quindi il punteggio massimo mentre la modalità prevista al punto a) verrà valutata con un punteggio inferiore di 5 punti. Altre modalità di preparazione delle superfici da verniciare, se proposte, saranno valutate con una assegnazione di punteggio comunque decisamente inferiore alle precedenti.

Punto B), Proposta tecnica presentata a riguardo dei cicli di verniciatura ed in particolare per i prodotti vernicianti scelti ed utilizzati. (Sintetica descrizione del ciclo proposto e dei prodotti utilizzati comprovando sia la compatibilità con i prodotti vernicianti esistenti che esperienza del produttore nel campo dei trattamenti protettivi anticorrosione industriali. La tipologia del prodotto verniciante di finitura proposto sarà valutata soprattutto in base alla caratteristica di termoriflettenza dimostrata a seguito di prove effettuate da laboratori certificati su campioni del prodotto. Sono ulteriormente qualificanti misure di termoriflettenza effettuate da laboratori certificati su campioni dello stesso prodotto a seguito di invecchiamento artificiale).

La Commissione stabilisce che i cicli di verniciatura presi a riferimento sono quelli riportati ai punti a) e b) di paragrafo 4.2.2 del Capitolato Tecnico e quindi a questi viene assegnato il punteggio massimo.

Qualora in presenza di una proposta alternativa che proponga ma soprattutto dimostri, senza dubbi e ambiguità, che i prodotti vernicianti siano effettivamente equivalenti e compatibili e con caratteristiche di termoriflettenza superiori, la Commissione deciderà di assegnare a questa proposta il punteggio massimo diminuendo proporzionalmente quello dei cicli di riferimento suddetti.

La Commissione stabilisce comunque di assegnare sempre un punteggio uguale a 0 (zero) punti nel caso che vengano proposti cicli dove il prodotto verniciante per le mani di finitura sia una vernice di tipologia diversa dalla poliuretanic alifatica.

La Commissione stabilisce inoltre di assegnare sempre un punteggio uguale a 0 (zero) punti nel caso che vengano proposti cicli dove il prodotto verniciante per le mani di finitura non sia accompagnato da documentazione tecnica adeguata a dimostrare che soddisfa i requisiti di termoriflettenza previsti nel DM 107 del 21 gennaio 2000.

Punto C), Proposta tecnica presentata a riguardo delle modalità di applicazione dei prodotti vernicianti. (Sintetica descrizione della completa procedura che verrà utilizzata per l'applicazione dei prodotti vernicianti).

In base alla conoscenza della struttura sulla quale verrà effettuato l'intervento, la Commissione stabilisce che per l'applicazione dei prodotti vernicianti i metodi presi a riferimento sono quelli riportati nel paragrafo 4.2.3 del Capitolato Tecnico e quindi a questi viene assegnato il punteggio massimo. Altre modalità di applicazione, se proposte, saranno valutate con una assegnazione di punteggio inferiore di almeno 3 punti rispetto al riferimento.

ISTITUTO
DI RADIOASTRONOMIA

SEDE - BOLOGNA

Via P. Gobetti, 101
40129 BOLOGNA
P.I. 06895721006
Cod. Fisc. 97220210583
Ph.: +39 051 6399385 - 6399111
Fax +39 051 6399431
www.ira.inaf.it
PEC: inafirabo@pcert.postecert.it

STAZIONE - MEDICINA

Via Fiorentina, 3513
40059 MEDICINA (BO)
Ph.: +39 051 6965811
Fax +39 051 6965810

SEZIONE - NOTO

Contrada Renna Bassa
Località Case di Mezzo
96017 NOTO (SR)
C.P. 161 c/o
Ufficio Postale Noto Centro
Ph.: +39 0931 824111
Fax +39 0931 824122
PEC: inafiranoto@pcert.postecert.it

ISTITUTO
DI RADIOASTRONOMIA

SEDE - BOLOGNA

Via P. Gobetti, 101
40129 BOLOGNA
P.I. 06895721006
Cod. Fisc. 97220210583
Ph.: +39 051 6399385 – 6399111
Fax +39 051 6399431
www.ira.inaf.it
PEC: inafirabo@pcert.postecert.it

STAZIONE - MEDICINA

Via Fiorentina, 3513
40059 MEDICINA (BO)
Ph.: +39 051 6965811
Fax +39 051 6965810

SEZIONE - NOTO

Contrada Renna Bassa
Località Case di Mezzo
96017 NOTO (SR)
C.P. 161 c/o
Ufficio Postale Noto Centro
Ph.: +39 0931 824111
Fax +39 0931 824122
PEC: inafiranoto@pcert.postecert.it

Punto D), **Proposta tecnica presentata a riguardo della tempistica stimata.** (Sintetica descrizione dei tempi previsti per la completa esecuzione dei lavori atti a valutare la tempistica di fermo dell'impianto).

In questo caso la Commissione a seguito della sua valutazione deciderà se la tempistica oggetto della proposta risulta essere adeguata e fattibile ed assegnerà il massimo punteggio a quella che minimizza i tempi di fermo ed un punteggio proporzionalmente inferiore alle altre proposte.

La Commissione stabilisce comunque di assegnare sempre un punteggio uguale a 0 (zero) punti nel caso che nella proposta tecnica non venga riportata nessuna stima a riguardo della tempistica.

La Commissione prende atto che all'interno di tutte le buste risulta presente la documentazione richiesta e una volta che tutti i membri della Commissione hanno provveduto ad apporre la propria sigla sulle buste, si procede alla verifica e valutazione della documentazione contenuta nella busta n. 2 di ciascuna Ditta.

Busta n. 2 della ditta S.B. VERNICIATURE S.r.l. recante la dicitura "OFFERTA TECNICA".

L'offerta tecnica è messa a disposizione dei componenti della Commissione che procedono ad attento esame.

La Commissione procede quindi alla valutazione dell'offerta tecnica attribuendo i punteggi previsti all'art. 9 del Disciplinare di Gara.

Il punto A), **Proposta tecnica presentata per l'esecuzione dei lavori attinenti alla preparazione delle superfici,** prevede una assegnazione massima di **20 punti**.

La Ditta propone una modalità di preparazione delle superfici da verniciare simile a quella prevista al punto b) del paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico. La Commissione decide di attribuire per il punto A) un punteggio pari a: **20/20**.

Il punto B), **Proposta tecnica presentata a riguardo dei cicli di verniciatura ed in particolare per i prodotti vernicianti scelti ed utilizzati,** prevede una assegnazione massima di **20 punti**.

La Ditta propone cicli di verniciatura uguali a quelli riportati ai punti a) e b) di paragrafo 4.2.2 del Capitolato Tecnico. La Commissione decide di attribuire per il punto B) un punteggio pari a: **20/20**.

Il punto C), **Proposta tecnica presentata a riguardo delle modalità di applicazione dei prodotti vernicianti,** prevede una assegnazione massima di **10 punti**.

La Ditta propone per l'applicazione dei prodotti vernicianti i metodi previsti a paragrafo 4.2.3 del Capitolato Tecnico. La Commissione decide di attribuire per il punto C) un punteggio pari a: **10/10**.

Il punto D), **Proposta tecnica presentata a riguardo della tempistica stimata,** prevede una assegnazione massima di **10 punti**.

La Ditta ha presentato una descrizione sintetica ma la stima dei tempi risulta ragionevole e la più breve rispetto alle altre proposte, pertanto la Commissione decide di attribuire per il punto D) un punteggio pari a: **10/10**.

ISTITUTO
DI RADIOASTRONOMIA

SEDE - BOLOGNA

Via P. Gobetti, 101
40129 BOLOGNA
P.I. 06895721006
Cod. Fisc. 97220210583
Ph.: +39 051 6399385 - 6399111
Fax +39 051 6399431
www.ira.inaf.it
PEC: inafirabo@pcert.postecert.it

STAZIONE - MEDICINA

Via Fiorentina, 3513
40059 MEDICINA (BO)
Ph.: +39 051 6965811
Fax +39 051 6965810

SEZIONE - NOTO

Contrada Renna Bassa
Località Case di Mezzo
96017 NOTO (SR)
C.P. 161 c/o
Ufficio Postale Noto Centro
Ph.: +39 0931 824111
Fax +39 0931 824122
PEC: inafiranoto@pcert.postecert.it

Busta n. 2 della ditta TOTTOLI E BARBIERI VERNICIATURE S.r.l. recante la dicitura "OFFERTA TECNICA".

L'offerta tecnica è messa a disposizione dei componenti della Commissione che procedono ad attento esame.

La Commissione procede quindi alla valutazione dell'offerta tecnica attribuendo i punteggi previsti all'art. 9 del Disciplinare di Gara.

La Commissione nonostante rilevi come la proposta sia scarna e ben poco dettagliata tenta di valutarla sulla base delle poche informazioni disponibili.

Il punto A), Proposta tecnica presentata per l'esecuzione dei lavori attinenti alla preparazione delle superfici, prevede una assegnazione massima di 20 punti.

La Commissione decide di attribuire per il punto A) un punteggio pari a: **0/20**. La Commissione valuta che la tipologia di preparazione delle superfici, manuale, non sia adeguata.

Il punto B), Proposta tecnica presentata a riguardo dei cicli di verniciatura ed in particolare per i prodotti vernicianti scelti ed utilizzati, prevede una assegnazione massima di 20 punti.

La Commissione decide di attribuire per il punto B) un punteggio pari a: **15/20**. Dalle poche informazioni riportate nell'offerta tecnica si evince che i prodotti vernicianti scelti sono quelli richiesti ai punti a) e b) del paragrafo 4.2.2 del Capitolato Tecnico. Non c'è invece alcuna indicazione sui cicli di verniciatura.

Il punto C), Proposta tecnica presentata a riguardo delle modalità di applicazione dei prodotti vernicianti, prevede una assegnazione massima di 10 punti.

La Commissione decide di attribuire per il punto C) un punteggio pari a: **0/10**. L'offerta tecnica non riporta alcuna modalità di applicazione.

Il punto D), Proposta tecnica presentata a riguardo della tempistica stimata, prevede una assegnazione massima di 10 punti.

La Commissione decide di attribuire per il punto D) un punteggio pari a: **0/10**. L'offerta tecnica non riporta alcuna indicazione della tempistica.

Busta n. 2 della ditta PROMETAL S.r.l., recante la dicitura "OFFERTA TECNICA".

L'offerta tecnica è messa a disposizione dei componenti della Commissione che procedono ad attento esame.

La Commissione procede quindi alla valutazione dell'offerta tecnica attribuendo i punteggi previsti all'art. 9 del Disciplinare di Gara.

Il punto A), Proposta tecnica presentata per l'esecuzione dei lavori attinenti alla preparazione delle superfici, prevede una assegnazione massima di 20 punti.

La Ditta propone una modalità di preparazione delle superfici da verniciare simile a quella prevista al punto a) del paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico. La Commissione decide di attribuire per il punto A) un punteggio pari a: **15/20**.

ISTITUTO
DI RADIOASTRONOMIA

SEDE - BOLOGNA

Via P. Gobetti, 101
40129 BOLOGNA
P.I. 06895721006
Cod. Fisc. 97220210583
Ph.: +39 051 6399385 - 6399111
Fax +39 051 6399431
www.ira.inaf.it
PEC: inafirabo@pcert.postecert.it

STAZIONE - MEDICINA

Via Fiorentina, 3513
40059 MEDICINA (BO)
Ph.: +39 051 6965811
Fax +39 051 6965810

SEZIONE - NOTO

Contrada Renna Bassa
Località Case di Mezzo
96017 NOTO (SR)
C.P. 161 c/o
Ufficio Postale Noto Centro
Ph.: +39 0931 824111
Fax +39 0931 824122
PEC: inafiranoto@pcert.postecert.it

Il punto **B)**, **Proposta tecnica presentata a riguardo dei cicli di verniciatura ed in particolare per i prodotti vernicianti scelti ed utilizzati**, prevede una assegnazione massima di **20 punti**.

La Commissione decide di attribuire per il punto **B)** un punteggio pari a: **0/20**. La ditta propone come prodotti vernicianti una serie della Camerini e della Società Vernici Italiane Standard che non corrispondono alla richiesta del Capitolato Tecnico, e soprattutto propone un prodotto a finire la cui certificazione sulla base del DM 107 del 21/1/2000 riguardante i requisiti di termoriflettenza non viene dimostrata.

Il punto **C)**, **Proposta tecnica presentata a riguardo delle modalità di applicazione dei prodotti vernicianti**, prevede una assegnazione massima di **10 punti**.

La Commissione decide di attribuire per il punto **C)** un punteggio pari a: **7/10**. La ditta propone una tecnica di applicazione interamente a spruzzo, diversa dal metodo richiesto al paragrafo 4.2.3 del Capitolato Tecnico.

Il punto **D)**, **Proposta tecnica presentata a riguardo della tempistica stimata**, prevede una assegnazione massima di **10 punti**.

La Ditta ha presentato una descrizione sintetica ma la stima dei tempi risulta ragionevole ma superiore all'unica altra valutabile nella proporzione di 4 su 3, pertanto la Commissione decide di attribuire per il punto **D)** un punteggio pari a: **7,5/10**.

Riassumendo, in merito alla valutazione dell'offerta tecnica, la Commissione ha attribuito i seguenti punteggi:


	S.B. VERNICIATURE	TOTTOLI e BARBIERI VERNICIATURE	PROMETAL
Punto A)	20/20	0/20	15/20
Punto B)	20/20	15/20	0/20
Punto C)	10/10	0/10	7/10
Punto D)	10/10	0/10	7,5/10
PUNTEGGIO TOTALE	60/60	15/60	29,5/60

Il Presidente dispone di rimettere gli atti al sig. Giampaolo Zacchioli, Componente della Commissione per riporli in cassaforte in attesa della seduta che si terrà l'indomani alle 10:00 per l'apertura della busta contenente l'offerta economica.

Il Presidente dichiara chiusa la presente seduta alle ore 15:40

Di quanto sopra, si redige il presente verbale composto di 5 pagine intere e fin qui che, letto e confermato, viene sottoscritto da:

INAF



ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS

ISTITUTO
DI RADIOASTRONOMIA

SEDE - BOLOGNA

Via P. Gobetti, 101
40129 BOLOGNA
P.I. 06895721006
Cod. Fisc. 97220210583
Ph.: +39 051 6399385 – 6399111
Fax +39 051 6399431
www.ira.inaf.it
PEC:inafirabo@pcert.postecert.it

STAZIONE - MEDICINA

Via Fiorentina, 3513
40059 MEDICINA (BO)
Ph.: + 39 051 6965811
Fax + 39 051 6965810

SEZIONE - NOTO

Contrada Renna Bassa
Località Case di Mezzo
96017 NOTO (SR)
C.P. 161 c/o
Ufficio Postale Noto Centro
Ph.: + 39 0931 824111
Fax + 39 0931 824122
PEC:inafiranoto@pcert.postecert.it

Ing. Alessandro Orfei

Sig. Giampaolo Zacchioli

Sig. Juri Roda